

# 国際科学イノベーション棟 会議室1～4、ラウンジ設置 壁掛プロジェクタ EPSON EB-1420WT 無線接続利用方法

2019年1月  
研究推進部 産官学連携課


問合せ先： [isib-yoyaku@saci.Kyoto-u.ac.jp](mailto:isib-yoyaku@saci.Kyoto-u.ac.jp)  
075-753-5553,5534 (学内内線16-5553,5534)

本壁掛プロジェクタには、  
右に示すような、インタラ  
クティブな操作、投影を行  
える機能がありますが、ご  
関心がある方は、別途下記  
のマニュアルをご覧の上、  
使用方法を習得ください。


<https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-1420wt.htm#Manual>

## インタラクティブ機能


インタラクティブ機能は、以下の3つのモードがあります。  
ここでは各モードを使い始めるまでの流れを説明しています。



ホワイトボード画面に描画する  
(ホワイトボードモード)



投写映像に描画する  
(アノテーションモード)




投写画面からコンピューターを操作する  
(マウス操作)

# プロジェクトの設定状態（通常修正不要）

## かんたんモード

プロジェクターとコンピューターを無線で直接接続します。煩雑なネットワーク設定をせずにコンピューターの画面を投写できます。

プロジェクターに無線LANユニットを装着しているときに限り、かんたんモードは実行できます。



- ① プロジェクターの電源を入れます
- ② リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押し、  
【ネットワーク】から【ネットワーク設定画面へ】を選択
- ③ 【無線LAN】メニューを選択
  - 【無線LAN電源】を【オン】
  - 【接続モード】を【かんたんモード】に設定



上記の設定を既に行っていますので、各自が再設定する必要はありません。

# 専用アプリ、マニュアルのダウンロード

Bluetooth機器のように、各自のPCからマルチディスプレイの検出をすることはできません。

以下のサイトから専用アプリ

「EasyMP Network Projection」  
をダウンロードして、インストールしてください。

<https://www.epson.jp/support/portal/download/eb-1420wt.htm>

本アプリのマニュアル

EasyMP Network Projection操作ガイド  
は、以下からダウンロードできます。



<https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-1420wt.htm>

# PJ設定、アプリの起動

- ① プロジェクタを起動して、INPUT（入力）を「LAN」に設定してください。  
右のような、LAN待機画面が表示されます。  
プロジェクタ名は、  
会議室1：ISIB\_ConRoom1  
会議室2：ISIB\_ConRoom2  
会議室3：ISIB\_ConRoom3  
会議室4：ISIB\_ConRoom4  
ラウンジ：ISIB\_Lounge  
です。  
最下行のキーワードの数字がPCとの接続時に用います。




- ② PCのスタートメニューから、EasyMP Network Projectionを起動します  
（「EPSON Projector」グループ内にあります）。
- ③ かんたんモードを選択します
- ④ 右図のようにプロジェクタが検索され表示されますので、接続するプロジェクタに☑を付け、「接続する」をクリック。



# アプリの起動と投影利用


- ⑤ パスワードを要求されるので①の“キーワード”を入力してください



- ⑥ PCがプロジェクタと接続すると、PC画面下部に以下のようなツールバーが表示されます。



は停止ボタンで、プロジェクターと接続したまま投写を停止します。停止中は、黒画面が投写されます。



は、表示ボタンで、停止から復帰させます。



は、プレゼンテーションモードのON/OFFです PowerPointのスライドショーを行ってください、スライドだけが投影されます。

- ⑦ 終了したら、ツールバーの「切断する」ボタンを押してください。